










TESİSAT TURİZM İNŞAAT
SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.
İNŞAAT MALZEMELERİ

DEKORASYON & SERAMİK - GRANİT DİLASYON PROFİLLERİ



Sizi dünyanın profilleri ve sınırsız hayal gücünüzle başbaşa bırakıyoruz...

Sizi dünyanın profilleri ve sınırsız hayal gücünüzle başbaşa bırakıyoruz...

ŞİRKET PROFİLİ

1980 yılında NECATİ METİN ALP tarafından TEK TİCARET adıyla ANKARA'da kurulan ve yurt dışında toptan pazarlama yapan firmamız; 30.12.2002 tarihinde **TEK TESİSAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ** olarak T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ'nden marka tescili olarak PVC FAYANS ve KÖŞE PROFİLİ ile PVC SÜPÜRGELİK imalatına başlamıştır. Ürün yelpazesini genişleterek **ALÜMİNYUM ve PVC DEKORASYON MAMÜLLERİ**'nin her çeşidiyle yurt içinde ve dışındaki müşterilerimize hizmet vermeye devam etmekteyiz...

Şirket Müdürleri

Nebahat ALP

Eda ALP

Serkan TAŞDİBİ

ŞİRKET MERKEZİ

Rüzgarlı Fuat Börekçi Caddesi

Tokur İşhanı No: 9/22

Ulus - ANKARA

TELEFONLAR

0 312 311 59 28 (pbx)

0 312 312 58 21 (pbx)

0 312 311 59 39 (pbx)

0 543 901 33 50

0 536 307 13 73




Sizi dünyanın profilleri ve sınırsız hayal gücünüzle başbaşa bırakıyoruz...

PVC SERAMİK DIŞ KÖŞE PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
8-10-12- (10 mm kapalı)	Beyaz - Gri - Mavi - Pembe - Bej	2.70 m

Seramik, granit ve bunun gibi uygulamalarda duvar, kolon, giriş ve süpürgelik üstlerinde kullanılarak hem mekanik çarpmaları önler hem de seramiğin hamur ton farklılığını gidererek dekoratif bir görüntü oluşturur.




TEK-001

PVC SERAMİK İÇ KÖŞE PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
10 - 12 mm	Beyaz - Gri - Mavi - Pembe - Bej	2.70 m

Seramik duvar kaplamalarında iç köşelerde kullanılarak yüzeysel eğrilikleri kapatarak dekoratif bir görüntü oluşturur.



TEK-002

ALÜMİNYUM SERAMİK DIŞ KÖŞE PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	Mat Sarı - Gümüş, Parlak Sarı - Gümüş	2.50 - 2,70 m

Seramik, granit ve bunun gibi uygulamalarda duvar, kolon, giriş ve süpürgelik üstlerinde kullanılarak hem mekanik çarpmaları önler hem de seramiğin hamur ton farklılığını gidererek dekoratif bir görüntü oluşturur.




TEK-003

ALÜMİNYUM SERAMİK İÇ KÖŞE PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
10 - 12 mm	Mat Sarı - Gümüş, Parlak Sarı - Gümüş	2.50 m - 2.70 m

Seramik duvar kaplamalarında iç köşelerde kullanılarak yüzeysel olan eğrilikleri kapatarak, dekoratif bir görüntü oluşturur.




TEK-004


ALÜMİNYUM SERAMİK TIRNAKLI DIŞ KÖŞE PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
6 - 8 - 10 - 12 mm	Mat Sarı - Gümüş, Parlak Sarı - Gümüş	2.50 - 2,70 m

Seramik duvar kaplamalarında dış köşelerde kullanılarak mekanik çarpmalara karşı dayanıklılık sağlar, dekoratif bir görüntü oluşturur.



TEK-005



ALÜMİNYUM ÇİFT TARAFLI SERAMİK KÖŞE PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
10 - 12 mm	Mat Sarı - Gümüş, Parlak Sarı - Gümüş	2.50 m - 2.70 m


Seramik döşemelerinde dış köşelerde kullanılarak çift taraflı seramik geçmesi sayesinde yüzeysel olan eğrilikleri sıfıra indirerek dekoratif bir görünüm sağlar.



ALÜMİNYUM POLİSAJLI SERAMİK DIŞ KÖŞE PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
10 - 12 mm	Parlak Gümüş	2.50 m - 2.70 m

Seramik döşemelerinde dış köşelerde kullanılarak köşelerde olan keskinlikleri oval bir şekle sokarak dekoratif bir görünüm sağlar.



ALÜMİNYUM SERAMİK GENİŞ BİTİM - DİK BİTİM PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 8 - 10 mm 2) 6-8-10-12-15 mm	Mat Gümüş -Sarı, Parlak Gümüş-Sarı	2.50 m - 2.70 m


Seramik döşemelerde seramik bitimlerinde kullanılarak mekanik çarpmalara karşı dayanıklıdır.



ALÜMİNYUM SERAMİK BORDÜR PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
12-20-25-27-30 mm	Mat Gümüş, Parlak Bronz-Sarı-Gümüş	2.70 m

Seramik döşemelerinde seramik aralarında yatay ve dikey olarak kullanılarak dekoratif bir görünüm sağlar. (12 mm - 20 mm - 25 mm hafif dış bükey bordür. 27 mm tam dış bükey ve 30 mm tam iç bükey olarak seçeneklerimiz mevcuttur.)



PASLANMAZ SERAMİK BORDÜR PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
15-23-30-50 mm	Parlak Gümüş, Sarı	2.50 m


Seramik döşemelerinde seramik aralarında yatay ve dikey olarak kullanılarak dekoratif bir görünüm sağlar.

Sizi dünyanın profilleri ve sınırsız hayal gücünüzle başbaşa bırakıyoruz...

ALÜMİNYUM K.ALTİ MERDİVEN BASAMAK PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
10-12 mm	Mat Gümüş -Sarı, Parlak Gümüş-Sarı	2.50 m

Seramik merdiven uygulamalarında basamak uçlarında kullanılarak basamaklarında kırılmasını ve ayak kaymasını önler. Dekoratif bir görünüm sağlar.




TEK-012

ALÜMİNYUM ÇİFT YÖNLÜ K.ALTİ MERDİVEN BASAMAK PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
10-12 mm	Mat Gümüş	2.50 m

Seramik merdiven uygulamalarında basamak uçlarında kullanılarak basamaklarında kırılmasını ve ayak kaymasını önler. Dekoratif bir görünüm sağlar.




TEK-013

PVC BANTLI ALÜMİNYUM K.ALTİ MERDİVEN BASAMAK PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
9 - 11 mm	Kahverengi, Gri, Bej, Siyah	2.50 m

Seramik merdiven uygulamalarında basamak uçlarında kullanılarak basamakların kırılmasını ve ayak kaymasını önler, dekoratif bir görünüm sağlar.




TEK-014

ALÜMİNYUM KAPLAMA ÜSTÜ MERDİVEN BURUNLUK PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 40*20 mm 2) 45*30 mm	Mat Gümüş, Mat Sarı	2.70 m

Merdiren köşelerinde kullanılarak kırılmalır önler, dekoratif bir görünüm sağlar.



TEK-0015

TEK-016

ALÜMİNYUM "Ç" "F" K.ALTİ MERDİVEN BURUNLUK PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 10-12 mm (Ç) 2) 10-12 mm (F)	Mat Gümüş, Mat Sarı	2.50 m

Seramik merdiven uygulamalarında basamak uçlarında kullanılarak basamakların kurulmasını ve ayak kaymasını önler, dekoratif bir görünüm sağlar.



TEK-0017

TEK-018




TEK-019

MERDİVEN KAYDIRMAZLIK BANTLARI

ÖLÇÜ	RENK	BOY
25 - 36 - 50 mm	Siyah, Gri, Bordo, Sarı-Gri	25 m

Merdiven basamaklarına yapıştırılarak merdiven kullanımındaki ayak kaymalarını önler, dekoratif bir görünüm sağlar



TEK-020

ALÜMİNYUM KÜVET KENAR PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
30*30 mm	Mat Gümüş, Parlak Gümüş	2.50 m

Küvet ve duş teknelerinde kullanılarak su sızdırmazlığını önler, dekoratif bir görünüm sağlar.




TEK-021

PVC KÜVET KENAR PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
15*15 - 30*30 - 50*50 70*70 mm	Beyaz	2.50 m - 2.70 m

Küvet ve duş teknelerinde kullanılarak su sızdırmazlığını önler, dekoratif bir görünüm sağlar.



TEK-022

TEK-023

ALÜMİNYUM LAMİNANT PARKE EŞİK PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 30-40 mm (Düz) 2) 30-40 mm (Gizli Vid.)	Mat GÜmüş, Mat Sarı	2.70 m

Parke döşemelerinde kapı eşiklerinde kullanılarak dekoratif bir görünüm sağlar



TEK-024

PVC LAMİNANT PARKE EŞİK PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
35 mm	Kayın, Meşe, Armut, Kiraz, Ceviz, Akçaağaç	2.70 m

Parke döşemelerinde kapı eşiklerinde kullanılarak dekoratif bir görünüm sağlar

Sizi dünyanın profilleri ve sınırsız hayal gücünüzle başbaşa bırakıyoruz...

ALÜMİNYUM LAMİNANT PARKE "U" BİTİM PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
8,2 - 14 mm	Mat Gümüş, Mat Sarı	2.70 m

Parke döşemelerinde parke bitimlerinde kullanılarak dekoratif bir görünüm sağlar.



TEK-025

ALÜMİNYUM LAMİNAT PARKE KOT FARKI PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1 ve 2 cm için kot	Mat Gümüş, Mat Sarı	2.70 m

Parke ve seramik döşemelerinde oluşan kot farklarında kullanılarak dekoratif bir görünüm sağlar.




TEK-026

ALÜMİNYUM LAMİNANT PARKE "Z" KOT FARKI PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 8,2 mm (Düz Z) 2) 8,2 mm (Oval Z)	Mat Sarı, Mat Gümüş	2.70 m

Parke döşemelerinde kapı eşiklerinde oluşan kot farklarında kullanılarak dekoratif bir görünüm sağlar.



TEK-027

01

02

TEK-028

ALÜMİNYUM LAMİNAT PARKE MERDİVEN BURUN PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
8,2 mm	Mat Gümüş, Mat Sarı	2,70 m

Merdiren parke döşemelerinde merdiven uçlarında kullanılarak oluşacak hasarları önler, dekoratif bir görünüm sağlar.



TEK-029

ALÜMİNYUM HALI BİTİM PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
8 - 10 mm	Mat Sarı, Mat Gümüş	2.70 m

Halı döşemelerinde halı bitim uçlarında kullanılarak dekoratif bir görünüm sağlar.



TEK-030



TEK-031

ALÜMİNYUM "L" KÖŞE KORUMA PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
10*10-15*15-20*20 25*25-30*30-50*50 mm	Mat Gümüş, Mat Sarı	2.70 m

Parke merdiven köşelerinde kullanılarak kullanımdan doğacak kırılmaları önler, dekoratif bir görünüm sağlar.




TEK-032

ALÜMİNYUM "T" GEÇİŞ PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
15-20-25-30 mm	Mat Gümüş, Mat Sarı, Parlak Gümüş	2.70 m

Zemin ve duvar yüzeylerindeki farklı döşemelerde kullanılarak iki döşeme arasındaki geçişleri sağlar, dekoratif bir görünüm sağlar.




TEK-033

GALVANİZLİ (ALÜMİNYUM) ALÇI KÖŞE PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
0,30 - 0,35 mikron	Galvaniz - Alüminyum	2.50-2.70-3.00 m

Yüzeysel alçı uygulamalarında dış köşelerde kullanılarak köşelere düzgün bir görünüm verir ve darbelerle karşı dayanıklılık sağlar.




TEK-034

GALVANİZLİ - SIVA KÖŞE PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
30*30-50*50 mm (0,30-0,35 mikron)	Galvanizli Sac	2,70-3,00 m

Makina kaba siva ve kaba alçı işlemlerinde kullanılan, köşeleri düzgün çıkarmak ve darbelerden korumak için kullanılan detay profilidir.



TEK-035

TEK-036

PVC ALÇI KÖŞE - PVC DÖNERLİ (YILAN) ALÇI KÖŞE PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
0,35 mikron	Beyaz	2.70 m


Yüzeysel alçı uygulamalarında dış köşelerde kullanılarak köşelere düzgün bir görünüm verir ve darbelerle karşı dayanıklılık sağlar.

Sizi dünyanın profilleri ve sınırsız hayal gücünüzle başbaşa bırakıyoruz...

ALÜMİNYUM ANO - GALVANİZLİ SIVA ALTI ANO PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 35*7 mm 2) 20*6 - 20*10 mm	Alüminyum - Galvaniz	2,70 - 3,00 m


Yüzeylerde uygulanacak sıvalarda belli aralıklarla kullanılarak master çekilmeden yüzeylerin düzgün oluşmasını sağlar.



ALÜMİNYUM SIVA MASTARLARI

ÖLÇÜ	RENK	BOY
40*20-65*25-70*30 90*22 mm	Alüminyum	3,00 m

Kaba sıva uygulamalarında yüzeylerde kullanılarak sıvanın düzgün olmasını sağlar.



PVC FUGA ve ALÜMİNYUM FUGA PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 30*15-40*20-50*20 mm 2) 30*20-40*20-50*20 mm	Mat Gümüş, Beyaz	3,00 mm


Dış cephelerdeki strafor uygulamalarında belli aralıklarda kullanılarak dış cephelerde dekoratif bir görünüm sağlar.



ALÜMİNYUM ve PVC FİLELİ KÖŞE PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
10*15 mm	Mavi, Beyaz - Alüminyum	2,50 m


Isı yalıtım uygulamalarında dış ve iç köşelerde strafor ile kullanılır.




SU BASMAN - PVC DAMLALIK PROFİLİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 33-43-53 mm 2) 20*20 mm	Mat Gümüş, Beyaz	2,50 - 2,70 m

Isı yalıtım uygulamalarında strafor döşemelerinde kullanılır.






ALÜMİNYUM SÜPÜRGELİKLER

ÖLÇÜ	RENK	BOY
50 - 83 mm	Mat Gümüş	3,00 m

Duvar süpürgeliklerinde dekoratif bir görünüm sağlar.



PVC SÜPÜRGELİKLER

ÖLÇÜ	RENK	BOY
50 mm	Beyaz - Gri - Kahve	2.50 m


Duvar süpürgeliklerinde dekoratif bir görünüm sağlar.



ALÜMİNYUM HALI ÇUBUKLARI

ÖLÇÜ	RENK	BOY
8 - 10 mm	Parlak Gümüş Sarı, Mat Gümüş Sarı	3,00 m

Merdiven basamaklarında halının kaymaması için kullanılır. Dekoratif bir görüntü sağlar.



PVC KULAKLI VE KULAKSIZ PAH ÇİTALARI

ÖLÇÜ	RENK	BOY
1) 30*40 mm 2) 30*20 mm	Beyaz - Kahve	3,00 m

Beton dökümlerinde kolon ve kiriş kalıplarının içinde kullanılarak köşelerin pahlı çıkmasını sağlar.



YALITIM BASKI PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
Tek ve Çift Kulaklı	Alüminyum	3,00 m

Bina sıva yalıtımlarında yapılan yalıtımı sabitlemede kullanılır.

Sizi dünyanın profilleri ve sınırsız hayal gücünüzle başbaşa bırakıyoruz...

PVC SERAMİK-GRANİT DERZ GENLEŞME ÇITASI

ÖLÇÜ	RENK	BOY
8 - 10 - 12 mm	Bej - Krem - Gri	2.50 m

Yüzeyseli geniş seramik ve granit kaplamalarında yer hareketlerini ve çatlamları giderme amaçlı derz aralarında kullanılarak dekoratif bir görüntü oluşturur.




TEK-051

ALÜMİNYUM KAUKUK LASTİKLİ ZEMİN DİLATASYON PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
30 - 50 mm açıklık	Mat Gümüş	3,00 m

Geniş zemin döşemelerinde iki bina veya iki farklı zemin arasında kullanılarak orta kısımdaki körüğü sayesinde iki yüzey arasında oluşacak oynamalardan doğacak hasarları önler




TEK-052

ALÜMİNYUM KAUKUK LASTİKLİ DUVAR DİLATASYON PROFİLLERİ

ÖLÇÜ	RENK	BOY
30 - 50 mm açıklık	Mat Gümüş	3,00 m

Geniş duvar döşemelerinde iki bina veya iki farklı zemin arasında kullanılarak orta kısımdaki körüğü sayesinde iki yüzey arasında oluşacak oynamalardan doğacak hasarları önler




TEK-053

ALÜMİNYUM ZEMİN VE DUVAR DİLATASYON PROFİL KAPAĞI

ÖLÇÜ	RENK	BOY
6-8-10-12-15 cm	Mat Gümüş	3,00 m

Dilatasyon profili uygulamalarında zemin ve duvar açıklıklarını ve çatlakları örterek dekoratif bir görünüm sağlar.



TEK-054

DERZ ARTILARI

ÖLÇÜ	RENK	
1-2-3-4-5-10 mm	Beyaz - Gri	

Seramik döşemelerinde derz aralarına konularak derz eşitliğini sağlayıp simetrik bir görünüm oluşturur.



TEK-055



TESİSAT TURİZM İNŞAAT
SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.
İNŞAAT MALZEMELERİ

DEKORASYON & SERAMİK - GRANİT DİLATASYON PROFİLLERİ

Rüzgarlı Fuat Börekçi Caddesi Tokur İşhanı No: 9/22 Ulus - ANKARA
Tel: 0 312 311 59 28 (pbx) • 312 58 21 • **Faks:** 0 312 311 59 39
Gsm: 0 543 901 33 50 • 0 536 307 13 73
www.tektesprofil.com • info@tektesprofil.com

Sizi dünyanın profilleri ve sınırsız hayal gücünüzle başbaşa bırakıyoruz...